



WORKPLACE

HEALTH AND SAFETY

**PROTECTIVE APPAREL
AND WORK CLOTHING**





Art.: 01-43. Available in sizes M-4XL
Art.: 01-43 verfügbare Größen M-4XL

Disposable protective non-woven coveralls MASTER STRONG and high shoes cover

This kit was designed to protect users from infective agents. It reliably protects user in the contaminated environments, save the balance of the user's heat exchange, minimize ingress of the dusts and liquid chemicals.

Scope of application: Medical institutions, pharmaceutical companies and laboratories (including works to combat COVID-19*), industrial enterprises: during works with resins and oils, in the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment etc.

Made of microporous laminated breathing polypropylene material 50 GSM with seams sealed by special thermo adhesive tape. Zipper is closed by adhesive protective flap.

Meets the standards:

Protection CE III Category

Protection against infective agents EN 14126:2008

Protection against liquid chemicals type 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Protection against solid particulates type 5 EN ISO 13982-1:2009

Protection against liquid chemicals type 4 EN 14605:2005 + A1:2009

Protection against static electricity EN 1149-1:2017

Coverall MASTER STRONG provides user with:

Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure	class 5 of 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids	class 6 of 6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	class 3 of 3
Tear resistance	class 4 of 6
Tensile resistance	class 4 of 6
Puncture resistance	class 4 of 6
Spray-tight EN 14605	class 4 of 6
Resistance to penetration by contaminated solid particles	class 3 of 3

Einweg-Schutzoverall MASTER STRONG und Überziehschuhe

Dieses Set ist vorgesehen den umfassenden Schutz bei den Arbeiten in gefährlichen Umgebungen, sowie Blut und Viren zu geben. Der Overall schützt zuverlässig vor der verpesteten Umwelt, behaltet Balance der Wärmeaustausch der Benutzer, minimisiert Durchdringen der Staub, Chemikalienspritzer und Partikel.

Anwendungsgebiet: Weißbereich, Pharmazie, chemische und medizinische Labors (einschließlich COVID-19 Bekämpfung), Industrie während der Arbeiten mit Pech und Ölen, Baustellen, Autowerken.

Material: Mikroporöses schichtetes Polypropylen, atmungsaktiv, Dichte 50 gm²

Spezifikationen: Überklebte Nähte, Frontreißverschluss mit selbstklebenden Abdeckleiste.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen Infektionsreger EN 14126:2008

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Schutzkleidung gegen feste Partikeln Typ 5 EN ISO 13982-1:2009

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 4 EN 14605:2005 + A1:2009

Schutzkleidung Elektrostatische Eigenschaften EN 1149-1:2017

Einweg-Schutzoverall MASTER STRONG gewährleistet die Benutzer mit:

Widerstand gegen starken, gerichteten Flüssigkeitsstrahl	Schutzklasse 5 von 6
Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration von Infektionserregern	Schutzklasse 6 von 6
Widerstand gegen Aerosole	Schutzklasse 3 von 3
Durchreißfestigkeit	Schutzklasse 4 von 6
Dehnungswiderstand	Schutzklasse 4 von 6
Durchstichfestigkeit	Schutzklasse 4 von 6
EN 14605 Sprühdichter Schutzkleidung	Schutzklasse 4 von 6
Widerstand gegen kontaminierte Feststoffteilchen	Schutzklasse 3 von 3





Art.: 01-40. Available in sizes M-4XL
Art.: 01-40 verfügbare Größen M-4XL

Disposable protective non-woven coveralls MASTER

This coverall was designed to protect users from liquid chemicals and infective agents. It reliably protects user in the contaminated environments, save the balance of the user's heat exchange, minimize ingress of the dusts and liquid chemicals.

Scope of application: Medical institutions, pharmaceutical companies and laboratories (including works to combat covid-19*), industrial enterprises: during works with resins and oils, in the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment etc.

Made of microporous laminated breathing polypropylene material 50 GSM Seams are overlapped to prevent tearing. Zipper is closed by protective flap.

Meets the standards:

Protection CE III Category

Protection against infective agents EN 14126:2008

Protection against liquid chemicals type 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Protection against solid particulates type 5 EN 13982-1:2009

Protection against static electricity EN 1149-1:2017

Coverall BeSafePro MASTER strong provides user with:

Resistance to penetration by contaminated liquids under hydrostatic pressure	class 5 of 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids	class 6 of 6
Resistance to penetration by contaminated liquid aerosols	class 3 of 3
Tear resistance	class 5 of 6
Tensile resistance	class 4 of 6
Puncture resistance	class 4 of 6
Spray-tight EN 14605	class 4 of 6
Resistance to penetration by contaminated solid particles	class 3 of 3

Einweg-Schutzoverall MASTER

Einweg-Schutzoverall MASTER bietet Schutz gegen Chemikalienspritzer, Partikel, Blut und Viren. Der Overall schützt zuverlässig vor der verpesteten Umwelt und behaltet Balance der Wärmeaustausch der Benutzer.

Anwendungsgebiet: Weißbereich, Pharmazie, chemische und medizinische Labors (einschließlich Covid-19 Bekämpfung), Industrie während der Arbeiten mit Pech und Ölen, Baustellen, Autowerken.

Material: Mikroporöses schichtetes Polypropylen, atmungsaktiv, Dichte 50 gm²

Spezifikationen: Überklebte Nähte, Frontreißverschluss mit selbstklebenden Abdeckleiste.

Spezifikationen: Overlocknähte, Frontreißverschluss mit Abdeckleiste.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen Infektionsreger EN 14126:2008

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Schutzkleidung gegen feste Partikel Typ 5 EN 13982-1:2009

Schutzkleidung Elektrostatische Eigenschaften EN 1149-1:2007

Einweg-Schutzoverall MASTER gewährleistet die Benutzer mit:

Widerstand gegen starken, gerichteten Flüssigkeitsstrahl

Schutzklasse 5 von 6

Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration von Infektionserregern

Schutzklasse 6 von 6

Widerstand gegen Aerosole

Schutzklasse 3 von 3

Verschleißfestigkeit

Schutzklasse 5 von 6

Durchreißfestigkeit

Schutzklasse 4 von 6

Dehnungswiderstand

Schutzklasse 4 von 6

Durchstichfestigkeit

Schutzklasse 4 von 6

EN 14605 Sprühdichter Schutzkleidung

Schutzklasse 4 von 6

Widerstand gegen kontaminierte Feststoffteilchen

Schutzklasse 3 von 3





Art.: 01-62. Available in sizes M-4XL
Art.: 01-62 verfügbare Größen M-4XL

Surgical gown • OP-Kittel

This item was designed to protect users from liquid chemicals and infective agents in medical institutions. It reliably protects user in the contaminated environments, drops of medicines, blood and body liquids.

Scope of application: Medical institutions, pharmaceutical companies and laboratories (including works to combat covid-19*), industrial enterprises: during works with resins and oils etc.

Made of microporous laminated breathing polypropylene material/ Laminated spunbond 50GSM.

Reliably protects user from the pollution and save the balance the users heat exchange. It minimizes ingress of the dusts and liquids (including contaminated by infective agents). Knitted cuffs are sewn in the wrists. Velcro fastener at the neck and ties at the waist.

Meets the standards:

Protection CE III Category

Protection against infective agents EN 14126:2008

Protection against liquid chemicals type 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Protection against solid particulates type 5 EN 13982-1:2009

EN 13688:2016

Dieser OP-Kittel eignet sich für chirurgische Eingriffe mit hohem Flüssigkeitsaufkommen.

Anwendungsgebiet: Weißbereich, Pharmazie, chemische und medizinische Labors (einschließlich Covid-19 Bekämpfung), Industrie während der Arbeiten mit Pech und Ölen, Baustellen, Autowerken.

Material: Mikroporöses beschichtetes Polypropylen/Spunbond, atmungsaktiv, Dichte 50 gm²

Besonderheiten: abriebfest, flüssigkeitsabweisend, Strickbündchen am Ärmelabschluss, Klettverschluss im Nacken, Anpassung durch Binderbänder.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen Infektionsreger EN 14126:2008

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Schutzkleidung gegen feste Partikel Typ 5 EN 13982-1:2009

EN 13688:2016

Doctor's Set (Blouse and trousers) • Bekleidungsset (Bluse und Hose)

Designed for use by medical personnel being in hospitals outside of the areas contaminated by infectious agents.

Scope of application: Medical institutions, stomatology, pharmaceutical companies and laboratories.

Made of spunbond / SMS material / microporous non-woven material. Reliably protects user from the pollution and save the balance the users heat exchange. It minimizes ingress of the dusts. Blouse has V- -shaped collar. Trousers can be straight or with elasticated ankles.

Meets the standards:

Protection CE I Category
EN 13688:2016

2-teiliges Bekleidungsset für Einmalgebrauch für Medizinpersonal.

Anwendungsbereich: Krankenhäuser, Stomatologie, Pharmazie, Labor

Material: Spunbond /SMS /mikroporöses Faservliesstoff.

Besonderheiten:

Das Set besteht aus einem Kasack und einer Hose. V-Ausschnitt, flüssigkeitsabweisend, atmungsaktiv, abriebfest. Hosenangebot in 2 Variationen – gerade geschnitten und mit Gummizügen an Beinen.

Normen:

PSA Cat I
EN 13688:2016



Art.: Blouse 01-63,
Trousers 01-60. Available in sizes M-4XL
Art.: 01-63 Kasack
01-60 Hose verfügbar in Größen M-4XL

Disposable protective non-woven coveralls EXPERT • Einweg-Schutzoverall EXPERT

These coveralls were designed for users engaged in intensive manual labor. Due to insert of SMS at the back, overall provides the best heat exchange and prevents overheating. Due to the microporous material the overall provides reliably protection from the pollution by the dust and liquid chemicals.

Scope of application: Industrial enterprises: during works with resins and oils, in the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment etc. Medical institutions, pharmaceutical companies and laboratories,

Made of microporous laminated breathing polypropylene material with additional breathable insert made of SMS material on the back. The face and neck are protected by a hood. Elastic bands are sewn in the hood, waist, and ankles, knitted wrist cuffs. Seams are overlocked to prevent tearing. Zipper is closed by protective flap.

Meets the standards:

Protection CE III Category

Protection against liquid chemicals type 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Protection against solid particulates type 5 EN 13982-1:2009

Dieser Overall passt vortrefflich für intensive Arbeiten in schmutzigen Umgebungen. Dank dem SMS-Einsatz im Rückenteil versorgt dieses Model am besten den Wärmeaustausch und verhindert Überwärmung. BeSafePro EXPERT schützt zuverlässig gegen Partikel und Chemikalienspritzer.

Anwendungsgebiet: Industrie, Baustellen, Autowerken, bei der Arbeiten mit Harz und Ölen, Medizin, Pharmazie, Labor.

Material: mikroporöses laminiertes Polypropylen mit SMS-Einsatz im Rückenteil.

Besonderheiten: Overlocknähte gewährleisten die Zerreißfestigkeit, Frontreißverschluss mit schützende Abdeckleiste, engabschließende Kapuze, elastische Bündchen an Kapuze, Beinen, Taille sowie Stoffmanschetten für optimale Sitz und Schutz.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Schutzkleidung gegen feste Partikel Typ 5 EN 13982-1:2009

Art.:01-41. Available in sizes M-4XL
Art.:01-41 verfügbar in Größen M-4XL

Disposable protective non-woven coveralls WORKER • Einweg-Schutzoverall WORKER

Coveralls WORKER reliably protects user from the pollution. It minimizes ingress of the dusts. Improved fit for user comfort. The face and neck are protected by a hood. Elastic bands are sewn in the hood, waist, wrists and ankles. Seams are overlapped to prevent tearing. Zipper closed by protective flap.

Scope of application: industrial enterprises: during works with the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment, pharmaceutical companies and laboratories.

Made of breathing polypropylene SMS material.

Meets the standards:

Protection CE III Category

Protection against liquid chemicals type 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Protection against solid particulates type 5 EN 13982-1:2009

Einweg-Schutzoverall WORKER bietet sicheren Schutz in nicht gesundheitsgefährdenden Umgebungen vor Stäuben und Flüssigkeiten, hat hohen Tragekomfort durch elastische Bündchen an der Kapuze, an den Handgelenken, Knöcheln und am Taillenbereich. Die Overlocknähte sichern gute Strapazierfähigkeit, Reißverschluss mit Windschutzleiste und Atmungsaktivität machen diesen Overall unersetzlich bei Arbeiten in mehreren Bereichen.

Gebrauchsgebiet: Industrie, Handwerk, Autowerk, Baustelle, Innenbereich, chemisches Umfeld.

Material: atmungsaktives Polypropylen SMS.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien Typ 6 EN 13034:2005 + A1:2009

Schutzkleidung gegen feste Partikel Typ 5 EN 13982-1:2009



Art.: 01-30. Available in sizes M-4XL
Art.: 01-30 verfügbar in Größen M-4XL



Art.: 01-19 (PP+microPE). Available in sizes M-4XL
Art.: 01-19 (PS + mikro PS) verfügbar in Größen M- 4XL

Disposable protective non-woven isolation gown with ties and belt • Isolationskittel mit Krawatten und Gürtel

Isolation gown was designed to protect users from liquid chemicals and infective agents in medical institutions. It reliably protects user in the contaminated environments, drops of medicines, blood and body liquids.

Scope of application: Medical institutions, pharmaceutical companies and laboratories (including works to combat COVID-19*), industrial enterprises: during works with resins and oils etc.

Made of microporous laminated breathing polypropylene material. Reliably protects user from the pollution and save the balance the users heat exchange. It minimizes ingress of the dusts and liquids (including contaminated by infective agents). Elastic bands are sewn in the wrists. Belt and ties provide user's comfort.

Meets the standards:

Protection CE III Category, protection types: 5, 6

EN 14126:2008

EN 13688:2016

Isolationskittel für Teilkörperschutz gegen Infektionserreger, Tropfen der Chemikalien, Arzneimittel, Blut und anderen Körperflüssigkeiten.

Anwendungsbereich: Medizin, Pharmazie, chemische und medizinische Labors (einschließlich Covid-19 Bekämpfung), Labor.

Material: mikroporöses laminiertes Polypropylen

Besonderheiten: atmungsaktiv, Verschluss über Bänder im Rückenteil, Ärmelbündchen und Gürtel gewährleisten optimalen Sitz. Isolationskittel schützt zuverlässig vor der verpesteten Umwelt und behaltet Balance der Wärmeaustausch der Benutzer.

Normen:

PSA Cat III

Schutzkleidung gegen Infektionsreger 14126:2008

EN 13688:2016

**Disposable protective non-woven gown with pockets and visitor's coat • Einweg
Umhang mit Taschen und Besuchermantel**

These items were designed for use by medical personnel and visitors being in hospitals outside of the areas contaminated by infectious agents

Scope of application: Medical institutions, stomatological, pharmaceutical companies and laboratories.

Made of spunbond /SMS material. Protects user from the pollution by the dust and non-contaminated splashes.

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Der Umhang eignet sich als Besucherkittel, als Schutzumhang bei Untersuchungen, Verbandwechsel, bei Reinigungsarbeiten.

Anwendungsgebiet: Krankenhäuser, Stomatologie, Pharmazie, Labors

Material: Spunbond/ SMS

Normen:

PSA Cat III

EN 13688:2016



Art.: Disposable protective non-woven gown with pockets 01-15.
Visitor's coat – 01-03. Available in sizes M-4XL
Einweg Umhang mit Taschen 01-15
Verfügbar in Größen M-4XL



Disposable protective non-woven coverall STANDARD • Einweg-Schutzoverall STANDARD

Made of breathing polypropylene material. Reliably protects user from the pollution. It minimizes ingress of the dusts. Improved fit for user comfort. The face and neck are protected by a hood. Elastic bands are sewn in the hood, waist, wrists and ankles. Seams are overlapped to prevent tearing. Zipper closure.

Scope of application: Domestically and industrial usage: during works with the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment, pharmaceutical companies and laboratories.

Made of spunbond 50 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category
EN 13688:2016

Besonderheiten: Leicht und atmungsaktiv, Reißverschluss mit Windschutzleiste, elastische Bündchen an der Kapuze, an den Handgelenken, Knöcheln und am Taillenbereich.

Gebrauchsgebiet: Industrie, Handwerk, Autowerk, Baustelle, Innenbereich, Pharmazie, chemisches Umfeld, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft.

Material: Spunbond 50 gm²

Normen:

PSA Cat. I
EN 13688:2016

Art.: 01-20 Available in sizes M-4XL
Art.: 01-20 verfügbar in Größen M-4XL

Disposable protective non-woven coverall • Einweg nichtgewebter Schutzoverall

Made of breathing polypropylene material. Reliably protects user from the pollution. It minimize ingress of the dusts. Improved fit for user comfort. The face and neck are protected by a hood. Elastic bands are sewn in the hood, waist, wrists and ankles. Zipper closure.

Scope of application: Domestically and industrial purposes: during works with the construction of buildings, maintenance of machinery and equipment, pharmaceutical companies and laboratories.

Made off spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Dieser Overall bietet Schutz gegen minimale Risiken und passt perfekt in schmutzigen, aber nicht gefährlichen Umgebungen.

Anwendungsbereich: Haushalt und Handwerk, Baustelle, Industrie, Landwirtschaft, Pharmazie, Labor, Autowerk

Material: Spunbond 25/30 gm2

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016



Art.: 01-04, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-04 verfügbar in Größen M-4XL



Art.: 01-01, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-01 verfügbar in Größen M-4XL

Disposable protective gown with the plastic clasp buttons • Einwegmantel mit Druckknöpfen

Made of breathing polypropylene material. Plastic clasp buttons closure. Elastic bands are sewn in the wrists. Reliably protects user from the pollution and minimize ingress of the dusts.

Scope of application: Domestically, medical and industrial purposes.

Made of spunbond/SMS material 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Der Mantel ist aus einem nicht gewebten Material gefertigt. Der Mantel schützt die Oberbekleidung vor Verunreinigungen, ist leicht und atmungsaktiv, mit elastischen Ärmelbündchen.

Anwendungsbereich: Medizin, Industrie, Handwerk

Material: Spunbond /SMS 25/30 gm2

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016

Disposable protective nonwoven gown with ties • Einwegmantel zum Binden

Made of breathing polypropylene material. Ties closure. Reliably protects user from the pollution and minimize ingress of the dusts.

Scope of application: Domestically, medical and food industry, other industrial purposes.

Made of spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Der Mantel ist verschlossen über Bänder im Rückenbereich, der Vorderteil bis Hals bleibt komplett verdeckt.

Anwendungsbereich:

Passt perfekt als Besuchermantel in Medizinbereich

Material: Spunbond / SMS 25/30 g/m²

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016



Art.: 01-19, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-19 verfügbar in Größen M-4XL



Disposable protective non-woven gown with velcro fastener • Einweg Mantel mit Klettverschluss

Made of breathing polypropylene material. Velcro fastener closure. Elastic bands are sewn in the wrists. Reliably protects user from the pollution and minimize ingress of the dusts.

Scope of application: Domestically, medical and industrial purposes.

Made of spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Ideale Lösung für schnellen Schutz. Der Mantel ist leicht, atmungsaktiv und bequem dank Klettverschluss und elastischen Ärmelbündchen.

Material: Spunbond 25/30 g/m²

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016

Art.: 01-08, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-08 verfügbar in Größen M-4 XL

Disposable protective non-woven gown with zipper closure • Einweg Mantel mit Reißverschluss

Made of breathing polypropylene material. zipper closure. Elastic bands are sewn in the wrists. Reliably protects user from the pollution and minimize ingress of the dusts.

Scope of application: Domestically, medical and industrial purposes.

Made of spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Ideale Lösung für schnellen Schutz. Der Mantel ist leicht, atmungsaktiv und bequem dank Klettverschluss und elastischen Ärmelbündchen.

Material: Spunbond 25/30 g/m²

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016



Art.: 01-06, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-06 verfügbar in Größen M-4 XL



Disposable protective non-woven skirt • Einweg Rock

The disposable skirt is made of breathing polypropylene material, skin friendly, perspiration absorption. Elastic bands are sewn in the waist for convenience to put on and take off.

Scope of application: Domestically and medical purposes, spa and beauty salons, sauna

Made of spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Einweggebrauch, Der Rock gewährleistet Komfort dank ihrer Hauptfreundlichkeit und Atmungsaktivität und Schweißabsorption. Das Gummiband macht bequem An- und Ausziehen.

Anwendungsbereich: Beauty- und SPA Saloons, Sauna, medizinischer Bereich

Material: Spunbond 25/30 gm2

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016

Art.: 01-13, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-13 verfügbar in Größen M-4XL

Disposable protective non-woven pants • Einweg Hose

Made of breathing polypropylene material. Elastic bands is sewn in the waist and ankles.

Scope of application: Domestically and medical purposes.

Made of spunbond 25/30 GSM

Meets the standards:

Protection CE I Category

EN 13688:2016

Verwendbar im Medizinbereich, für leichte schmutzige Arbeiten daheim und im Handwerk.

Material: Spunbond 25/30 gm2

Normen:

PSA Cat. I

EN 13688:2016



Art.: 01-60, Available in sizes: M-4XL
Art.: 01-60 verfügbar in Größen M-4 XL

Please feel free to contact us • Sie können uns gerne kontaktieren

«BIKO COMPANY» LIMITED» was established in 2007 as a distributor of the personal protection equipment for the industrial enterprises. Due the 10 years the company accumulated experience and studied the world's leading practices in production and in 2017 we started as manufacturer of the disposable protective garments. Now the «BIKO COMPANY» LIMITED» is the official partner and supplier for a lot of segments and enterprises in Ukraine. Our clients are the biggest retail networks, almost all Ukrainian pharmaceutical manufacturers, numbers of private clinics and laboratories, leading enterprises in agricultural sector, industrial sectors. We have proved our reliability and quality to Ukrainian consumers, and we are happy to present our products to European consumers.

«BIKO COMPANY» GmbH» war im Jahre 2007 gegründet und entwickelte ihre Tätigkeit als Distributor der Arbeitsschutzmittel für Industriebereich. Seit 10 Jahren hat unsere Firma große Erfahrung akkumuliert sowie die weltführenden Praktiken kennengelernt und 2017 haben wir die eigene Arbeits- und Einwegschutzbekleidung gestartet. Jetzt ist «BIKO COMPANY» GmbH» offizieller Partner für viele Betriebe in verschiedenen Segmenten in der Ukraine. Unsere Kunden sind Handelsnetze, Arzneimittelproduzenten, private Kliniken and Labor, führende Unternehmen im Agrarsektor, Bausektor, Ernährungsgewerbe und Industrie. Wir haben den ukrainischen Kunden unsere Zuverlässigkeit und Qualität bewiesen und wir freuen uns auf die Möglichkeit unsere Ware im Europäischen Markt zu präsentieren.

«BIKO COMPANY» LIMITED» Ukraine, 49081
Dnipro, Slobozhanskij avenue, 5A.
Tel.: +38 (056) 794-52-69.

«BIKO COMPANY» GmbH» Ukraine, 49081,
Dnipro, Slobozhanskij allee 5A.
Tel.: +38 (056) 794-52-69.

Your manager in Ukraine •
Ihr Manager in der Ukraine:

Andrey Yepanchin
a.epanchin@biko.com.ua,
+38 (068) 143-3262

Your manager in Germany •
Ihr Manager in Deutschland:

Oksana Nieviedrova
o.nieviedrova@biko.com.ua,
+49 (172) 5622540



BIKO

Quality Service Safety